

FICHA TÉCNICA

RECOLECTOR 19 M3 ALTA COMPACTACIÓN



ARRIENDO
DE EQUIPOS ESPECIALES



CONTRATOS
DE CORTO, MEDIANO
Y LARGO PLAZO



Conoce nuestra flota
de equipos especiales



*Imagen referencial



RECOLECTOR 19M3 ALTA COMPACTACIÓN



*Imagen referencial

Descripción

El equipo Usimeca 19m3 es un recolector de carga trasera de gran capacidad, ideal para la recolección intensiva en circuitos urbanos, interurbanos e industriales.

Especificaciones técnicas

CHASIS	TRANSMISIÓN	TIPO DE CARROCERÍA	CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE LA CAJA	CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE LA TOLVA DE CARGA
Mercedes Benz ATEGO 1729	Automática 6x2	Carga superior con los laterales semielípticos	19,2 m ³	2,3 m ³
RELACIÓN DE COMPACTACIÓN	COMPACTACIÓN	ALTURA DE CARGA	PESO	CIERE DE LA TOLVA
4:1	684 kg/m ³	900 a 1100 mm según la altura del chasis del camión	5.700 kg	Mecánico por tornillos

Materiales

PISO DE LA CAJA	LATERALES DE LA CAJA (PARTE POSTERIOR)	LATERALES DE LA CAJA (DEMÁS PARTES)	PISO TOLVA	LATERALES INFERIORES DE LA TOLVA
6 mm - Acero A36	4 mm - Acero A36	3mm - Acero A36	8 mm - Acero A36	6mm - Acero A36
PANEL DE COMPACTACIÓN	PANEL DE BARRIDO	PANEL DE EYECCIÓN		
6 mm - Acero A36	4 mm - Acero A36	3 mm - Acero A36 (parte inferior) / 4 mm - Acero A36 (parte inferior)		

usimeca
HYVA GROUP

Sistema de compactación

BL: LÍNEA BASE	L: LONGITUD	H: ALTURA DESDE EL SUELO	D: PROFUNDIDAD TOLVA	H: ANCHURA TOTAL
4.550 mm	6.621 mm	2.462 mm	536 mm	2.460 mm

Sistema de compactación

MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO	TANQUE DE ACEITE	FILTRO DE RETORNO	CILINDRO EYECTOR	CILINDRO COMPACTADOR
175 bar (2.538 PSI)	150 lts.	10 microns	Ø int: 5" - Doble efecto	Ø int: 4.1/2" - Doble efecto
CILINDRO BARRIDO	CILINDRO LEVANTE			
Ø int: 4.1/2" - Doble efecto	Ø int: 4" - Simple efecto			

Sistema de compactación

Mandos hidráulicos manual de 02 cuerpos con palancas y desarme hidráulico, ubicado en la parte externa derecha de la cola que accionan los paneles de compactación y de barrido, con guías y patines

Equipamientos estándar

- › Sistema anti empotramiento para ciclistas
- › Baliza trasera
- › Luces en zona de trabajo
- › Pisaderas y pasamanos para operadores
- › Tapabarros

Beneficios


- › Alta productividad: Su gran capacidad y eficiente sistema de compactación permiten recolectar grandes volúmenes de residuos en poco tiempo.
- › Eficiencia: Reduce el tiempo y los costos operativos.
- › Seguridad: Protege al operador y los peatones.
- › Versatilidad: Se adapta a diferentes tipos de residuos y terrenos.
- › Confiabilidad: Construido con componentes de alta calidad para una larga vida útil.

Sistema de eyección de la basura

Mandos hidráulicos manual de 02 cuerpos con palancas, ubicados en la parte frontal izquierda de la caja, que accionan el levante de la cola y la pala de eyección, con guías y patines.

Aplicaciones

- › Recolección de residuos domiciliarios
- › Recolección de residuos industriales
- › Recolección de residuos comerciales
- › Limpieza de calles
- › Limpieza de parques y jardines




NOSOTROS

¿QUIÉNES SOMOS?

En **Pesco Rental** apoyamos la **gestión operativa de nuestros clientes**, con una flota de equipos especiales de marcas reconocidas mundialmente, que permiten cubrir necesidades puntuales y participar en contratos de corto y mediano plazo, entregando una experiencia confiable respaldada por todo nuestro equipo de trabajo.

NUESTRO PROPÓSITO

Acompañar a nuestros clientes a crecer con nuevas oportunidades de negocio democratizando el acceso a equipos de alta gama.



CHILE

CASA MATRIZ SANTIAGO

(56-2) 3241 8900
Av. Eduardo Frei Montalva
16.644, Lampa - Santiago

CALAMA

(56-2) 3241 9061
Parque Industrial APIAC
Lote B - Sitio 2C, Calama

ANTOFAGASTA

(56-2) 3241 9063
Av. Pedro Aguirre Cerda 1.776
Antofagasta

LOS ÁNGLES

(56-2) 3241 9071
Av. Las Industrias 4430,
Los Ángeles

PUERTO MONTT

(56-2) 3241 9088
Ruta 226, Km 3, Lote 14, Centro
Empresarial Husamontt,
Puerto Montt